



更多产品正在更新中敬请期待

温州勇强锁业有限公司
wenzhou yongqiang Lock Industry Co., Ltd.



Aesthetics in hand

Integrate aesthetic concept into door lock,
let quality achieve life taste
将美学概念融入门锁，让品质成就生活品味

握在手里的美学

欢迎进入勇强的产品世界



PROCESS PRECISION CASTING

多道工艺，精密铸造

为了能够迅速对应客户的需求

公司根据多年的实际经验，导入了属于自己的生产管理系统。通过完善研磨，电镀，表面处理等技术，并严格要求制造工序，以达到我们所追求的前所未有的高品质。向客户提供符合严格耐损耗性，耐腐蚀性，耐候性，密封性标准的合格产品。从表面处理的颜色管理到新色系开发，为了向客户提供高品质的产品而夜以继日不断进行研究。

In order to be able to quickly correspond to customer needs

company Industry has perfected our production management system over the last years. We have taken our quality assurance to the next level by examining each step of our production process, from polishing to plating to surface finish. We are committed to provide products of the highest possible quality in terms of resistance to wear and tear, corrosion, harsh environment and high degree of adherence. We continue to invest heavily in research and development in areas ranging from finish color management to new color development.





58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series




F703-911 青古铜
加重

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



F703-911 红古铜
加重



F703-911 黄古铜
加重



F703-911 星空灰
加重



F703-911 黑色
加重



F703-911 钢拉丝
加重

58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series




F703-902 星空灰

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



F703-902 红古铜



F703-902 青古铜



F703-902 黄古铜



F703-902 黑色



F703-902 钢拉丝

58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series




**F703-907 星空灰
加重**

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



**F703-907 红古铜
加重**



**F703-907 黄古铜
加重**



**F703-907 青古铜
加重**



**F703-907 黑色
加重**



**F703-907 钢拉丝
加重**

58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series



F703-908 黄古铜



F703-908 钢拉丝



F703-908 星空灰



F703-908 黑色



F703-908 青古铜




F703-908 红古铜

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series



F703-912 青古铜



F703-912 钢拉丝



F703-912 星空灰



F703-912 黑色




F703-912 红古铜

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series




F703-903 黑色
加重

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



F703-903 星空灰
加重



F703-903 红古铜
加重



F703-903 青古铜
加重




F703-903 黄古铜
加重



F703-903 钢拉丝
加重

58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series




F703-915 星空灰

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



F703-915 黑色



F703-915 红古铜




F703-915 青古铜



F703-915 钢拉丝

58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series




F703-906 星空灰

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



F703-906 黑色



F703-906 钢拉丝

58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series




F703-917 黄古铜
加重

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



F703-917 青古铜
加重



F703-917 红古铜
加重



F703-917 星空灰
加重



F703-917 黑色
加重



F703-917 钢拉丝
加重

58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series




F703-918 黑色

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



F703-918 星空灰



F703-918 青古铜



F703-918 红古铜



F703-918 黄古铜



F703-918 钢拉丝

58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series




F703-919 钢拉丝
加重

技术参数：
主要材质：不锈钢
安装中心距：58/72/85mm
适合门厚：35-55mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门
适用标准：QB/T2474-2000

Technical Parameters：
Material：Stainless steel
Backset：58/72/85mm
Door Thickness：35-55mm
Available For：Room Door, Entrance Door
All Kinds Of Wooden Door
Applicable Standard：QB/T2474-2000

产品尺寸图
Product dimensions



F703-919 红古铜
加重



F703-919 青古铜
加重



F703-919 黄古铜
加重



F703-919 黑色
加重



F703-919 星空灰
加重




防火不锈钢分体锁系列
Fire prevention Stainless Steel Split Lock Series



F701-02 钢拉丝



F701-01 钢拉丝



F701-03 钢拉丝



F701-05 钢拉丝



F701-06 钢拉丝



F701-07 钢拉丝

58/72/85 不锈钢分体锁系列
58/72/85 Stainless Steel Split Lock Series



F703-903 钢拉丝

F703-920 钢拉丝

F703-955 钢拉丝



F703-921 钢拉丝

F703-915 钢拉丝

F703-905 钢拉丝



F703-953 钢拉丝

F703-952 钢拉丝

F903-917 钢拉丝

230长不锈钢门锁系列
230 Long Stainless Steel Door Lock Series



906-06 钢拉丝

906-15 钢拉丝

909-03 钢拉丝



909-55 钢拉丝

916-06 钢拉丝

901-52 钢拉丝



918-30 钢拉丝

200长不锈钢门锁1.0厚系列
200 Long Stainless Steel Door Lock 1.0 Thick Series



702-03 钢拉丝



709-05 钢拉丝



709-03 钢拉丝



709-14 钢拉丝



701-03 钢拉丝



709-12 钢拉丝



713-14 钢拉丝



713-15 钢拉丝



713-03 钢拉丝

200长不锈钢门锁系列
200 Long Stainless Steel Door Lock Series



816-91 钢拉丝



816-81 钢拉丝



816-03 钢拉丝



816-18 钢拉丝



816-930 钢拉丝



802-03 钢拉丝



802-91 钢拉丝



818-18 钢拉丝



818-15 钢拉丝

200长不锈钢门锁系列
200 Long Stainless Steel Door Lock Series



818-17 钢拉丝



810-03 钢拉丝



818-20 钢拉丝



810-18 钢拉丝



810-91 钢拉丝



810-14 钢拉丝



810-03 钢拉丝



817-03 钢拉丝



817-91 钢拉丝

200长不锈钢门锁系列
200 Long Stainless Steel Door Lock Series



809-03 钢拉丝



809-05 钢拉丝



801-03 钢拉丝



801-14 钢拉丝



801-15 钢拉丝



801-12 钢拉丝



801-91 钢拉丝



809-15 钢拉丝



809-91 钢拉丝

200长不锈钢门锁系列
200 Long Stainless Steel Door Lock Series



813-07 钢拉丝



813-14 钢拉丝



813-03 钢拉丝



813-15 钢拉丝



813-07 钢拉丝



813-17 钢拉丝



813-14 钢拉丝



可调节810面板

不锈钢单舌门锁系列
Stainless Steel Single tongue Door Lock Series



813-14D 钢拉丝



813-03D 钢拉丝



813-14D 钢拉丝



813-05D 钢拉丝



802-12D 钢拉丝



802-03D 钢拉丝



802-14D 钢拉丝



802-05D 钢拉丝



809-12D 钢拉丝

不锈钢单舌门锁系列
Stainless Steel Single tongue Door Lock Series



801-12D 钢拉丝

不锈钢
卫浴锁系列
Stainless Steel
Bathroom Lock
Series



609-03W 钢拉丝



609-91W 钢拉丝



802-03W 钢拉丝



810-91W 钢拉丝



810-03W 钢拉丝

太空铝门锁系列
Space Aluminum Door Lock Series



太空铝门锁系列
Space Aluminum Door Lock Series



太空铝分体锁系列
Space Aluminum Split Lock Series



太空铝分体锁系列
Space Aluminum Split Lock Series

